

 **SUMMER**



วัสดุจัดและตกแต่งสวนภูมิทัศน์

Landscape Materials



ขอบกั้นดิน L-Type
พลาสติก HDPE (รุนแข็งแรง)
ความหนา : 4 มิลลิเมตร

ขอบกั้นดิน L-Type แบบดัดโค้งได้ วัสดุ HDPE [ชนิดติดตั้งโดยไม่ต้องขุดดิน]

ขอบกั้นดินหรือเส้นแบ่งเขตงานจัดสวน (Garden Edging) ผลิตจากพลาสติก HDPE เหมาะสำหรับใช้งานจัดสวนทุกประเภท แบ่งขอบเขตวัสดุ จัดพื้นที่ทางเดินในสวน และกั้นขอบกั้นดินแบบซีเมนต์ เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบเส้นตรง และสามารถดัดโค้งได้อย่างอิสระ

ความสูง(ซม.)	ความยาว(ม.)	สี	จำนวนหนุด(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
5	3	● ● ● ● ●	9	216.-	194.- (64.-/เมตร)
5	5	● ● ● ● ●	15	356.-	320.- (64.-/เมตร)
5	10	● ● ● ● ●	30	699.-	628.- (62.8.-/เมตร)
5	30	●	90	1,990.-	1,828.- (60.93.-/เมตร)
10	10	●	30	990.-	914.- (91.38.-/เมตร)
10	30	●	90	2,490.-	2,285.- (76.15.-/เมตร)
12	12	●	30	1,080.-	1,000.- (100.-/เมตร)
12	30	●	90	2,729.-	2,456.- (81.86.-/เมตร)



ขอบกั้นดิน L-Type
พลาสติก PVC (รุนประหยัด)
ความหนา : 2 มิลลิเมตร

ขอบกั้นดิน L-Type แบบดัดโค้งได้ วัสดุ PVC [ชนิดติดตั้งโดยไม่ต้องขุดดิน]

ขอบกั้นดินหรือเส้นแบ่งเขตงานจัดสวน (Garden Edging) ผลิตจากพลาสติก PVC เหมาะสำหรับใช้งานจัดสวนในบ้าน แบ่งขอบเขตวัสดุ ที่มีน้ำหนักเบา ควบคุมต้นทุนในการออกแบบหน้างาน เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบเส้นตรง และสามารถดัดโค้งได้อย่างอิสระ

ความสูง(ซม.)	ความยาว(ม.)	สี	จำนวนหนุด(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
5	10	●	30	590.-	490.- (49.-/ชิ้น)

หนุดปักดิน L-Type

ผลิตจากพลาสติก PP

วัสดุ	ความยาว(ซม.)	สี	จำนวนหนุด(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
พลาสติก	20	●	100	590.-	434.- (4.34.-/ชิ้น)



หนุดปักดินแบบพลาสติก



ตัวอย่างการติดตั้งและภาพหน้างาน



088-680-0480 (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
081-633-2200 (ฝ่ายขาย)



ขอบกั้นดิน L-Type
ชนิดแข็งเส้นตรง (วัสดุ Stainless)
ความหนา : 1 มิลลิเมตร

ขอบฝังดิน L-Type แบบแข็ง วัสดุสแตนเลส [ชนิดติดตั้งโดยไม่ต้องขุดดิน]

ขอบกั้นดินหรือเส้นแบ่งเขตงานจัดสวน (Garden Edging) ผลิตจากสแตนเลสเสริมความแข็งแรง ใช้กับงานจัดสวนขนาดใหญ่ ส่วนกลาง/หมู่บ้าน จัดพื้นที่ทางเดินในสวน เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบเส้นตรง และสามารถดัดโค้งได้เล็กน้อย และสามารถเชื่อมต่อความยาวแบบไร้รอยต่อ

ประเภทวัสดุ	ความสูง(ซม.)	ความยาว (ม.)	สี	จำนวนหลอด(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
SS 201	8	1 x 3 ชั้น	●	9	720.-	651.- (217.-/ชิ้น)
SS 304	8	1 x 3 ชั้น	●	9	990.-	902.- (300.66.-/ชิ้น)



ขอบกั้นดิน L-Type
ชนิดแข็งเส้นตรง (วัสดุ PVC)
ความหนา : 4 มิลลิเมตร

ขอบฝังดิน L-Type แบบแข็ง วัสดุ PVC [ชนิดติดตั้งโดยไม่ต้องขุดดิน]

ขอบกั้นดินหรือเส้นแบ่งเขตงานจัดสวน (Garden Edging) ผลิตจากพลาสติก PVC เสริมความแข็งแรง ใช้กับงานจัดสวนขนาดใหญ่ ส่วนกลาง/หมู่บ้าน จัดพื้นที่ทางเดินในสวน เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบเส้นตรง และสามารถดัดโค้งได้เล็กน้อย

ความสูง(ซม.)	ความยาว(ม.)	สี	จำนวนหลอด(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
8	1 x 4 ชั้น	●	35	550.-	515.- (128.75.-/ชิ้น)



ขอบกั้นดิน W-Type
พลาสติก PE (ส่วนแหลมช่วยปักดิน)
ความหนา : 3 มิลลิเมตร

ขอบกั้นดิน W-Type แบบดัดโค้งได้ [ชนิดติดตั้งโดยการขุดและฝังขอบกั้นดิน]

ขอบกั้นดินหรือเส้นแบ่งเขตงานจัดสวน (Garden Edging) ผลิตจากพลาสติก PE เหมาะสำหรับการใช้งานจัดสวนสถาปัตยกรรมทั่วไป แบ่งขอบเขต พื้นที่และวัสดุ เช่นการล้อมเขตโคนต้นไม้ โดยใช้การขุดเจาะร่อง เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนการวางขอบกั้นดินลงในร่อง เสริมความแข็งแรงด้วยการยึดหลอดปักดิน สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเส้นตรง และดัดโค้ง

ความสูง(ซม.)	ความยาว(ม.)	สี	จำนวนหลอด(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
14	10	●	30	730.-	490.- (4.9.-/เมตร)



ตัวอย่างการติดตั้งและภาพหน้างาน



088-680-0480 (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
081-633-2200 (ฝ่ายขาย)



ขอบกั้นดิน H-Type
พลาสติก HDPE (รุนแข็งแรง)
ความหนา 4 มิลลิเมตร

ขอบกั้นดิน H-Type แบบดัดโค้งได้ [ชนิดติดตั้งโดยการขุดและฝังขอบกั้นดิน]

ขอบกั้นดินหรือเส้นแบ่งเขตงานจัดสวน (Garden Edging) ผลิตจากพลาสติก HDPE เหมาะสำหรับการใช้งานจัดสวนสถาปัตยกรรมทั่วไป แบ่งขอบเขต พื้นที่และวัสดุ เช่นการล้อมเขตโคนต้นไม้ โดยใช้การขุดเจาะร่อง เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนการวางขอบกั้นดินลงในร่อง เสริมความแข็งแรงด้วยการยึดคลิปปิดดิน สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเส้นตรง และดัดโค้ง โดยใช้คลิปปิดดินในการช่วยเสริมความแข็งแรง

ความสูง(ซม.)	ความยาว(ม.)	สี	จำนวนคลิป(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
8	12	●●	10	759.-	685.- (57.08.-/เมตร)
8	30	●●	30	1,890.-	1,713.- (57.1.-/เมตร)
12	12	●	10	990.-	914.- (76.16.-/เมตร)
12	30	●	30	2,540.-	2,285.- (76.16.-/เมตร)



คลิปปิดดินแบบพลาสติก, แบบเหล็ก

คลิปปิดดิน H-Type

ผลิตจากพลาสติก PP และเหล็ก

ประเภท	ความยาว(ซม.)	สี	จำนวนคลิป(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
H (พลาสติก)	24	●●	30	330.-	308.- (10.26.-/ชิ้น)
H (เหล็ก)	21.5	●	30	590.-	514.- (17.13.-/ชิ้น)
H & I (เหล็กเงิน)	25	●	30	590.-	514.- (17.13.-/ชิ้น)



ขอบกั้นดิน I-Type
(รุนประหยัด) พลาสติก PVC
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร

ขอบกั้นดิน I-Type รุนบาง [ชนิดติดตั้งโดยการขุดและฝังขอบกั้นดิน]

ขอบกั้นดินหรือเส้นแบ่งเขตงานจัดสวน (Garden Edging) ผลิตจากพลาสติก PVC เหมาะสำหรับการใช้งานจัดสวนในบ้าน แบ่งขอบเขตวัสดุ ที่มีน้ำหนักเบา ควบคุมต้นทุนในการออกแบบหน้างาน โดยใช้การขุดเจาะร่อง เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนการวางขอบกั้นดินลงในร่อง เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบเส้นตรง และสามารถดัดโค้งได้อย่างอิสระ สามารถต่อความยาวโดยใช้ข้อต่อเชื่อมขอบได้

ความสูง(ซม.)	ความยาว(ม.)	สี	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
10	12	●	379.-	343.- (28.58.-/เมตร)
10	30	●	949.-	857.- (28.56.-/เมตร)



ข้อต่อเชื่อม Connector ประเภท I (ต่อเชื่อม)


ข้อต่อเชื่อม Connector I-Type [ต่อเชื่อม]

ผลิตจากพลาสติก PP ใช้เชื่อมต่อความยาว ขอบกั้นดิน I-Type เรียบเนียนไร้รอยต่อ

ประเภท	สี	จำนวนหลอด(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
I (พลาสติก)	●	100	480	250- (2.5.-/ชิ้น)



ตัวอย่างการติดตั้ง



088-680-0480 (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
081-633-2200 (ฝ่ายขาย)





แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ชนิดไม่ทักทอ (Non Woven) ผลิตจากวัสดุ Polyester ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนในการบดอัดเส้นใย เพื่อให้ได้คุณสมบัติความเหนียว และความแข็งแรง นิยมใช้ในการแยกชั้นวัสดุ และเสริมความแข็งแรงระหว่างชั้นวัสดุ แยกส่วนชั้นดิน ทราย หิน เพื่อการใช้งานทางวิศวกรรมและงานจัดสวนแลนด์สเคป โดยมีคุณสมบัติการระบายน้ำที่ดี และมีความเหนียว ป้องกันวัชพืชแตกทะลุ และป้องกันหินกรวดตัวได้เป็นอย่างดี

ขนาด (เมตร)	พื้นที่ (ตรม.)	สี	ความหนา (กรัม/ตร.ม.)	ราคาพิเศษ
2 x 100	200	○	100	3,400.- (17.-/ตร. ม.)
2 x 100	200	○	120	4,000.- (20.-/ตร. ม.)
2 x 100	200	○	150	4,200.- (21.-/ตร. ม.)
2 x 100	200	●	150	4,600.- (23.-/ตร. ม.)
2 x 100	200	○	200	6,400.- (32.-/ตร. ม.)

ขนาด (เมตร)	พื้นที่ (ตรม.)	สี	ความหนา (กรัม/ตร.ม.)	ราคาพิเศษ
4 x 100	400	○	100	5,550.- (13.87.-/ตร. ม.)
4 x 100	400	○	150	8,400.- (21.-/ตร. ม.)
4 x 100	400	○	200	11,200.- (28.-/ตร. ม.)
4 x 100	400	○	250	13,900.- (34.75.-/ตร. ม.)
4 x 100	400	○	300	16,800.- (42.-/ตร. ม.)
4 x 100	400	○	400	22,500.- (56.25.-/ตร. ม.)



เสริมกำลังชั้นดิน




น้ำไหลผ่านได้



ป้องกันวัชพืช

088-680-0480 (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
081-633-2200 (ฝ่ายขาย)





พลาสติกคลุมวัชพืช หรือ ฝึาคคลุมดิน [Weed Mat]

พลาสติกคลุมวัชพืช หรือ ฝึาคคลุมดิน Summer ผลิตจากวัสดุ PP ใช้ปูบนพื้นที่บริเวณที่ต้องการ เพื่อป้องกันการเติบโตของวัชพืชและหญ้า โดยพลาสติกคลุมวัชพืชจะช่วยป้องกันการตกกระทบของแสงแดด ทำให้หญ้าและพืชพันธุ์ต่างๆ รวมไปถึงวัชพืชไม่ได้รับแสงแดด และตายไปในที่สุด การตัดทอนของวัสดุมีความหนา 90 กรัมต่อตารางเมตร และน้ำสามารถไหลผ่านได้ น้ำไม่ซัง ลดเชื้อโรค ระบายความร้อนบนผิวดิน และใช้ปูเพื่อเตรียมพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี


ขนาด(เมตร)	วัสดุ	สี	ความหนา(กรัม/ตร.ม.)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
2 x 25 (ชื่อ 4 ซีน)	PP	●	90	480.-	445.- (8.91.-/ตร. ม.)
1 x 100	PP	●	90	890.-	788.- (7.88.-/ตร. ม.)
2 x 100	PP	●	90	1,750.-	1,645.- (16.45.-/ตร. ม.)



หมุดปักพลาสติกคลุมวัชพืช [PP]

หมุดปักพลาสติกคลุมวัชพืช สำหรับยึดพลาสติกคลุมวัชพืช Summer ผลิตจากวัสดุ PP มีความแข็งแรงสูงและมีน้ำหนักเบา สามารถทนต่อการกัดกร่อนของแดดและฝนเป็นอย่างดี ใช้ในการตอกพื้นผิวพลาสติกคลุมวัชพืช ตัวหมุดออกแบบให้มีหนาม เพื่อทำให้ตอกติดพื้นแน่นขึ้น และสามารถถอนการติดตั้งและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง


ยาว (ซม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.)	สี	จำนวนหมุด(ชิ้น)	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
16	3.5	●	100	240.-	183.- (1.83.-/ชิ้น)
21	4	●	100	285.-	206.- (2.06.-/ชิ้น)



สมอบกยึดพลาสติกคลุมวัชพืช [เหล็ก]

สมอบกยึดพลาสติกคลุมวัชพืช สำหรับยึดพลาสติกคลุมวัชพืช Summer ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม แข็งแรง เหล็กหนา ไม่บิดงอง่าย ไม่เป็นสนิม หากพื้นดินแข็ง สามารถตอกขาสมอบกให้ลึกลง เพื่อให้ตอกลงดินได้ง่าย ใช้ในการตอกพื้นผิววัสดุพลาสติกคลุมวัชพืช และสามารถถอนการติดตั้งและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

ยาว (ซม.)	กว้าง (ซม.)	หนา (มม.)	สี	จำนวนชิ้น	ราคาปลีก	ราคาพิเศษ
15	4	3	○	100	350.-	274.- (2.74.-/ชิ้น)
20	5	3	○	100	400.-	308.- (3.08.-/ชิ้น)



พลาสติกตัดทอนเคลือบหนา ช่วยกำจัดวัชพืช/หญ้า

น้ำไหลผ่านได้

088-680-0480 (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
081-633-2200 (ฝ่ายขาย)